

SPG 系列多功能全自动印花机

SPG Series Multi-functional Automatic Screen Printing Machine



技术参数: Technical Parameters:

型号	Model	SPG2030/10	SPG3040/12	SPG4060/14	SPG5070/16	SPG4060/18
颜色/烘箱/工位	Color/Dryer/Station	4/4/10	6/4/12	6/6/14	8/6/16	8/8/18
最大印刷面积	Max Printing Area	200×300mm、300×400mm、400×600mm、500×700mm、600×800mm				
台板面积	Pallet Size	300x400mm	400x500mm	500x700mm	600x800mm	700x900mm
气源	Air Source	≥6Mpa	≥6Mpa	≥6Mpa	≥6Mpa	≥6Mpa
产量	Output	600pcs	600pcs	600pcs	600pcs	600pcs
主机功率	Main Motor Power	4.5kw	5.2kw	5.8kw	6.3kw	7.8kw
烘箱功率	Each Dryer Power	13.5KW	13.5KW	13.5KW	13.5KW	13.5KW



SPF自动多色平网印刷机

SPF Mini Automatic Screen Printing Machine



技术参数: Technical Parameters:

型号	Model	SPF-1/6	SPF-2/6	SPF-3/8	SPF-4/10
套色/工位	Print Color/Sation	1+1 heat press /6	2/6	3/8	4/10
最大图案面积	Max.Printing Area	150x150mm	150x150mm	150x150mm	150x150 mm
烘箱数	Dryer	1	2	3	4
台板面积	Pallet Size	220x330mm	220x330 mm	220x330 mm	220x330 mm
最大设计速度	Max.Printing Speed	1800 pcs/hr	1800 pcs/hr	1800 pcs/hr	1600 pcs/hr
功率	Total Power	3.0kw	3.8kw	5.25 kw	6.75kw
电压	Rated Voltage	AC220V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz	AC 220V 50/60Hz
空气消耗量	Air Consumption	10 Litre/min 0.6Mpa	20 Litre/min 0.6Mpa	25 Litre/min 0.6Mpa	42Litre/min 0.6Mpa
外型尺寸	Dimension	φ 1200 x 1450 mm	φ 1500 x 1500 mm	φ 1500 x 1550 mm	φ 1700 x 1500 mm
机器重量	Weight	120 kg	230 kg	260 kg	300 kg

Address: Building 2-1, Area B, Yunjiang Industrial Zone, Rui'an city, Zhejiang, China P.C: 325207
Tel: +86-577-65026598/65026698/65026898 Fax: +86-577-65026798
E-mail: service@rayizhan.com sales@rayizhan.com Http://www.rayizhan.com www.yizhanmachine.com

Yiwu Office Address: No. 20930, 4th Street, Area 8, International Production Materials Market, Yiwu
Tel: +86-579-89350930 Contact person: Mr. Daniel Chen Cell: +86-18266906777





YH系列自动圆盘式多色平网印花机

YH Series Automatic Textile Screen Printing Machine

New Industrial products in Zhejiang Province
浙江省工业新产品



CE



印刷头和烘箱可互换
Exchange Available For Printhead
and Flash Cure Unit

红外线间歇式烘干机13.5KW
IR Flash Cure Unit 13.5Kw

技术参数: Technical Parameters:

型号Model	YH-104/8	YH-156/10	YH-158/12	YH-1510/14	YH-2012/16	YH-2016/18
套色/工位Color/Station	4/8	4-6/10	4-10/12	4-12/14	4-12/16	4-16/18
最大图案面积Max. Print Area		500×700mm/600×800mm			400×600mm	
台板尺寸Pallet Size		600×800mm/700×900mm			500×700mm	
最大网框尺寸Max Frame Size		720×1050mm/820×1150mm			620×950mm	
最大空气消耗 Max. Air Consumption	8P	8P	8P	8P	8P	8P
	每行走100mm的空气消耗量(单位:升)L/100mm(piston move)					
	24.71	24.71	30.44	30.44	31.51	34.91
每个印头电机功率Printing Motor Power	0.25Kw	0.25Kw	0.25Kw	0.25Kw	0.25Kw	0.25Kw
产量Max. Output	900pcs/h					
主机功率Main motor Power	2.9kw	4.4kw	4.4kw	4.4kw	5.5kw	5.5kw
每烘箱最大功率Each Dryer Power	13.5kw					
外型尺寸Dimension	φ4800x1650/mm	φ5500x1850/mm	φ5500x1850/mm	φ6000x1850/mm	φ6400x1850/mm	φ7000x2500/mm
机器重量Weight	2300kg	3000kg	3300kg	3600kg	4300kg	5100kg

注: 最大图案印花面积、台板尺寸, 可以根据客户要求生产。 Note: If any special pallet size or image area requested, can be produced accordingly.




SPA 系列UV固化自动多色平网印刷机

SPA Automatic Computerised UV Screen Printing Machine

New industrial products in Zhejiang Province
浙江省工业新产品

CE




移动式UV烘箱技术参数：

Main Technical Parameters For UV Dryer:

最大工作尺寸	Max Curing Size	720×520mm
最大移动速度	Max Speed	670mm/s
最大功率	Max Power	5Kw
待机功率	Work Power	2Kw
电源电压规格	Electrical Request	380V, 50Hz, 3ph
抽风电机功率	Fan Power	370W

SPR 系列 整卷式多色全自动平网商标印刷机

SPR Series Roll To Roll Multi-color Automatic Screen Printing Machine



主要技术参数 : Main Technical Parameters

型号	Model	SPR 300	SPR 400	SPR 500
印刷色数	Printing Color	1-7色(colors)	1-7色(colors)	1-7色(colors)
最大印刷面积	Max Print Area	260×500mm	350×500mm	500×700mm
印刷速度	Print Speed	300-900p/h	300-900p/h	300-800p/h
最大网版尺寸	Max Frame Size	450×800mm	550×800mm	700×1000mm
烘箱功率	Dryer's Power	2-3.5Kw/pc	2-3.5Kw/pc	2-3.5Kw/pc
每增1色尺寸	Each Additional 1color Length	3000mm	3000mm	2800mm
外型尺寸(1色)	Dimension	6300×1250×1400mm	6300×1250×1580mm	6600×1250×1580mm



Address: Building 2-1, Area B, Yunjiang Industrial Zone, Rui'an city, Zhejiang, China P.C: 325207
Tel: +86-577-65026598/65026698/65026898 Fax: +86-577-65026798
E-mail: service@rayizhan.com sales@rayizhan.com Http://www.rayizhan.com www.yizhanmachine.com

Yiwu Office Address: No. 20930, 4th Street, Area 8, International Production Materials Market, Yiwu
Tel: +86-579-89350930 Contact person: Mr. Daniel Chen Cell: +86-18266906777



SPT 系列自动台板式多色平网印花机

SPT Automatic Flatbed Screen Printing Machine



印花单元A Printing Unit A



印花单元B Printing Unit B



烘箱单元 Drying Unit



摆渡台 Ferry Station



技术参数: Technical Parameters:

型号	Model	SPT
印刷面积	Print Size	Depend on customer Request(Optional)
台板面积	Pallet Size	Depend on customer Request(Optional)
产量	Output	1200pcs/h(Optional)
印刷精度	Registration	±0.05mm
功率	Total Power	2.0kw



SPO系列自动椭圆式多色平网印花机

SPO Series Automatic Oval Type Screen Printing Machine



主要技术参数 : Main Technical Parameters

型号	Model	SPO-6/22	SPO-8/28	SPO-10/34	SPO-12/40	SPO-14/46	SPO-16/52
套色	Print Color	6	8	10	12	14	16
工位	Stations	22	28	34	40	46	52
最大图案面积	Max Print Area	580×750mm	580×750mm	580×750mm	580×750mm	580×750mm	580×750mm
台板面积	Pallet Size	600×850mm	600×850mm	600×850mm	600×850mm	600×850mm	600×850mm
最大网版面积	Max Frame Size	720×990mm	720×990mm	720×990mm	720×990mm	720×990mm	720×990mm
最大空气消耗	Max Air Consumption	0.8Mpa,144L/min	0.8Mpa,200L/min	0.8Mpa,250L/min	0.8Mpa,300L/min	0.8Mpa,350L/min	0.8Mpa,400L/min
主机功率	Motor Power	3.4KW	4.2KW	5.0KW	5.8KW	7.1KW	9.4KW
每个印头电机功率	Printing Motor Power	0.4KW	0.4KW	0.4KW	0.4KW	0.4KW	0.4KW
每烘箱最大功率	Each Dryer Power	13.5KW	13.5KW	13.5KW	13.5KW	13.5KW	13.5KW
电压	Voltage	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ	AC380V/3PH/50HZ
外型尺寸	Dimension	900×295×160cm	1064×295×160cm	1270×295×160cm	1476×295×160cm	1482×295×160cm	1888×295×160cm
机器重量	Weight	3000KG	3500KG	4000KG	4500KG	5000KG	5500KG

SCD系列隧道烘干机 SCD Series Conveyor Dryer

主要技术参数 : Main Technical Parameters

型号 Model	烘道长度 Tunnel Length(mm)	传送带宽度 Belt Width (mm)	热源消耗功率 Heat Power (KW)	最高温度 Max Temperature(°C)	速度(可调) Speed(m/min) (Adjustable)	功率 Power (KW)	外型尺寸 Size (mm)
SCD-800	4000-12000	800	27-60	200	8	28-61	5560x1120x1300
SCD-1000	4000-12000	1000	27-60	200	8	28-61	5560x1320x1300
SCD-1200	4000-12000	1200	27-60	200	8	28-61	5560x1520x1300



SPM系列手动圆盘式多色平网印花机 SPM Series Manual Textile Screen Printing Machine



移动烘箱
Moveable dryer

主要技术参数 : Main Technical Parameters

型号及规格 Model And Specification	SPM450	SPM650	SPM850
套色及工位 Print Color/Station	4	6	8
最大图案面积 Max Print Area	350x450/mm	350x450/mm	350x450/mm
工作台板面积 Pallet Size	400x500/mm	400x500/mm	400x500/mm
参考重量 Weight	130kg	160kg	200kg
外型尺寸 Dimension	φ2500x1300/mm	φ2500x1300/mm	φ3000x1350/mm
移动烘箱功率 Moveable Dryer's Power	6kw	6kw	6kw

注：台板面积可按客户实际要求生产。Note: If any special plate size requested, can be produced accordingly.



SFB-750N/960N/1020N 自动平网印刷机生产线系列

Economic Automatic Screen Printing Production Line Series



SFB-750N Economic Automatic Screen Printer

SFB-750N-DM Automatic Take-off Machine

SFB-UV100-2500
UV Dryer/UV Photo-solidifying Machine

主要技术参数 : Main Technical Parameters

配置主机	Screen Printer	SFB-750N	SFB-960N	SFB-1020N
最高速度	Printing Speed	400-1000pcs/h	400-900pcs/h	400-800pcs/h
印品规格	Printing Size	700×500mm	900×600mm	1020×700mm
装机功率	Power	3P4N 50/60Hz 380V 15.85kw	3P4N 50/60Hz 380V 16.20kw	3P4N 50/60Hz 380V 16.60kw
整机重量	Weight	1400kg	1550kg	1650kg
外形尺寸	Overall Dimension	6600×1050×1620mm	6800×1180×1700mm	7000×1400×1680mm
自动出料机	Take-off Set	SFB-750N-DM	SFB-UV100-2500	
最高速度	Top Speed	1200pcs/h	30M/min	
印品规格	Print Material Spec	720mm, 500g	760mm (Belt width)	
装机功率	Power	3P4N 50/60Hz 220V, 290W	UV5.6kw×2pcs/12.5kw (Total)	
机器重量	Weight	350Kg	700Kg	
外形尺寸	Overall Dimension	2000×1000×1100mm	2500×1000×1540mm	
干燥设备	Drying Equipment	SFB-UV100-2500 advised		

SFB 系列平升/斜臂网印机

SFB Horizontal-lift/Clam Screen Printing Machine



BYH系列 平板数码打印机

BYH Series Flatbed Digital Printer



BYH168-3A UV-LED Flatbed Digital Printer


BYH168-3 Flatbed Digital Printer

主要技术参数 : Main Technical Parameters

机器型号	Model	BYH168-3	BYH168-3A
打印尺寸	Print Size	330mm×600mm(width×length)	280mm×600mm(width×length)
打印物高度	Print Object Thickness	0-200mm	0-180mm
分辨率	Print Resolution	5760×1440DPI	5760×1440DPI
墨水颜色	Ink Color	Photo black, black, red, magenta, yellow, cyan , orange, gloss	Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, White, White, White
毛重	G.Weight	90KGS	110KGS
产品外观尺寸	Printer Dimension	870×670×630mm	870×670×630mm
电源	Power	220V,50Hz, 36W	Printing: 35W Sleep mode: 3W Max power of Led Lamp: 100W
打印速度	Printing Speed	A4 size photo: As fast as 64 sec;Adjustable according to resolution mode.	

SPD系列自动导带平网印花机

SPD Series Automatic Flatbelt Screen Printing Machine



SPC系列气动曲面平网印刷机(多色)

SPC Series Pneumatic Cylindrical Screen Printing Machine (Multiple Color)




主要技术参数 :

Main Technical Parameters

型号	Model	SPD1260	SPD1680	SPD2010	SPD2215
套色	Print Colors	6colors	6colors	6colors	6colors
最大图案面积	Max Print Area	60x120cm	80x160cm	100x200cm	150x220cm
最大网版面积	Max Frame Size	80x165cm	110x210cm	130x250cm	180x260cm
导带宽度	Belt Width	150cm	200cm	240cm	260cm
导带长度	Belt Length	15.3m	18.9m	22.5m	35m
空气消耗	Air Consumption	1.0Mpa	1.0Mpa	1.1Mpa	1.3Mpa
印刷精度	Print Precision	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm	±0.1mm
每个印刷头功率	Print Motor Power	2.3KW	3.0KW	3.0KW	3.5KW
伺服电机功率	Servo Motor	4.0 KW	5.0 KW	5.0 KW	5.0KW×2
外型尺寸	Dimension	765X200X130cm	945X250X130cm	1130X290X130cm	1750X310X130cm
机器重量	Machine Weight	3500kg	3700kg	4300kg	5000kg

SPH450系列帽子印刷机

SPH450 Series Manual Hat & Textile Screen Printer



Address: Building 2-1, Area B, Yunjiang Industrial Zone, Rui'an city, Zhejiang, China P.C:325207
Tel: +86-577-65026598/65026698/65026898 Fax: +86-577-65026798
E-mail: service@rayizhan.com sales@rayizhan.com Http://www.rayizhan.com www.yizhanmachine.com

Yiwu Office Address: No. 20930, 4th Street, Area 8, International Production Materials Market, Yiwu
Tel: +86-579-89350930 Contact person: Mr. Daniel Chen Cell: +86-18266906777




SPY 自动移印机

SPY Automatic Pad Printer With Conveyor

SPY 1-COLOR



SPY 2-COLOR



SPY 4-COLOR



SPB 气球平网印刷机
SPB Balloon Screen Printer



ST型自动打扣机
ST Series Automatic
Eyelet Puncher



油墨搅拌机
Ink Mixer




刮胶研磨机
Squeegee Grinding Machine




冲版机
Screen Washing Gun



刮回墨刀
Squeegee Set



SQ型气动绷网机
SQ Series Pneumatic Screen Stretcher



圆盘机网框(B)
Aluminum Screen Frame(B)



跑台机网框(A)
Aluminum Screen Frame(A)



刮胶
Squeegee



主要技术参数: Main Technical Parameters

工作气压	Working Air Pressure	0.3-0.6Mpa
汽缸规格	Specification of Cylinder	50×70L
拉网夹规格	Specification of Net Splitting Clamp	250-300mm
拉网夹个数	Number of Net Splitting Clamp	12pcs(Optional)





◀ SGS-2080自动超声波
商标裁切机

SGS-2080 Ultrasonic Label Cutting Machine

主要技术参数：
Main Technical Parameters

切割长度	Cutting Length	2-990mm
切割宽度	Cutting Width	5-90mm
切割速度	Cutting Speed	260pcs/min
功率	Power	1.5kw
外型尺寸	Dimension	900×600×1400mm
重量	Weight	150kg

▶ SGS系列商标
印刷机

SGS Series Ribbon Printer



主要技术参数：
Main Technical Parameters

型号	Model	SGS
印刷色组	Print Color	2-7
最大印刷面积	Max Print Area	398×95mm
最大原料宽度	Max Material Width	100mm
印刷速度	Print Speed	60m/min
电源/功率	Power	220V/1.5W
外型尺寸	Dimension	1530×880×1560mm (dependable)



◀ SGS 2050
微电脑自动商标裁切机

SGS 2050 Automatic Computerized Label Cutting Machine

主要技术参数：
Main Technical Parameters

切割长度	Cutting Length	2-990mm
切割宽度	Cutting Width	5-100mm
切割速度	Cutting Speed	250pcs/min
功率	Power	1.5kw
外型尺寸	Dimension	800×450×600mm
重量	Weight	55kg

SBW 系列晒版机
SBW Series Exposure Machine



主要技术参数：
Main Technical Parameters

型号	Model	SBW-850	SBW-1250
晒版面积	Exposure Area	750×630mm	1150×1000mm
最大网版面积	Frame Area	550×430mm	850×700mm
功率	Power	2.2kw	2.2kw
外型尺寸	Dimension	930×810×930mm	1330×1180×1020mm
机器重量	Weight	55kg	120kg

型号	Model	SBW-1400	SBW-1500
晒版面积	Exposure Area	1300×1150mm	1400×1250mm
最大网版面积	Frame Area	1000×850mm	1150×1000mm
功率	Power	3.5kw	3.5kw
外型尺寸	Dimension	1480×1330×1080mm	1580×1480×1150mm
机器重量	Weight	140kg	160kg

SHB 对版烘版两用机
SHB Film Positioning and Screen Frame Drying Machine



对版台面
Film Positioning Table



烘版箱
Screen Frame Drying Cabinet



主要技术参数：Main Technical Parameters

型号	Model	SHB
网版尺寸	Screen Frame Size	1100×780mm(Optional)
功率	Power	3.0kw 220V 50/60Hz
外型尺寸	Dimension	1200×850×1300mm
机器重量	Weight	135kg

